ARAGON® ALUMINIO

SOLUCIONES
GLOBALES
para sus PROYECTOS
ARQUITECTÓNICOS

CATÁLOGO
PERFILES DE ALUMINIO
PERFILES ESTANDAR

ARAGON® ALUMINIO

TUBULARES LADOS DESIGUALES



TUBUL. LADOS DESIGUALES

REF	DIMENSION A		DIMENSION B		DIMENSION C		PESO		PERIMETRO		
	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	Kg/M	Lb/Pie	mm.	Pulg.	
CIA-US014	152.4	6	50.8	2	3.175	1/8	3.388	2.267	406.40	16.000	H
CIA-US013	127.0	5	50.8	2	3.175	1/8	2.951	1.975	355.60	14.000	H
CIA-US012	101.6	4	50.8	2	3.175	1/8	2.513	1.682	304.80	12.000	H
CIA-US017	101.6	4	50.8	2	6.350	1/4	4.808	3.218	304.80	12.000	H
CIA-D083	101.6	4	44.5	1 3/4	1.575	1/16	1.225	0.820	292.10	11.500	P F
CIA-G100X50X1.5	100.0	3 15/16	50.0	2	1.600	1/16	1.278	0.859	299.66	11.798	P A
CIA-CH0260	100.0	3 15/16	50.0	2	2.000	5/64	1.583	1.059	299.31	11.784	P
CIA-CH0257	100.0	3 15/16	40.0	1 9/16	1.800	5/64	1.331	0.891	279.48	11.003	P
CIA-US010	101.6	4	25.4	1	3.175	1/8	2.077	1.390	254.00	10.000	SH
CIA-E955	101.6	4	15.9	5/8	1.270	3/64	0.790	0.529	234.95	9.250	P
CIA-CH80x40	80.0	3 9/64	40.0	1 9/16	1.500	1/16	0.951	0.636	240.00	9.449	P
CIA-US011	76.2	3	50.8	2	3.175	1/8	2.077	1.390	254.00	10.000	H
CIA-E963	76.2	3	38.1	1 1/2	2.032	5/64	1.213	0.812	228.60	9.000	PX
CIA-T103A	76.2	3	38.1	1 1/2	1.500	1/16	0.905	0.606	228.60	9.000	P
CIA-T103	76.2	3	38.1	1 1/2	1.200	3/64	0.728	0.487	228.60	9.000	H
CIA-US009	76.2	3	25.4	1	3.175	1/8	1.640	1.097	203.20	8.000	SH
CIA-T168	76.0	3	25.0	1	1.200	3/64	0.644	0.431	202.00	7.953	P
CIA-CH0254H	75.0	2 15/16	25.0	1	1.500	1/16	0.789	0.528	200.00	7.874	P
CIA-CH75x25	75.0	2 15/16	25.0	1	1.300	3/64	0.686	0.459	200.00	7.874	P
CIA-CH0271	70.0	2 3/4	25.0	1	1.400	1/16	0.700	0.468	190.00	7.480	P
CIA-CH253	66.0	2 5/8	20.0	3/4	1.400	1/16	0.631	0.422	172.00	6.772	P
CIA-CH0252H	60.0	2 3/8	30.0	1 3/16	1.500	1/16	0.707	0.473	179.48	7.066	P
CIA-CH002	60.0	2 3/8	30.0	1 3/16	1.350	3/64	0.639	0.428	180.00	7.087	P
CIA-E116	50.8	2	44.5	1 3/4	1.575	1/16	0.787	0.527	190.50	7.500	P
CIA-T007	50.0	2	38.0	1 1/2	1.400	1/16	0.646	0.432	175.66	6.916	P
A-3039	50.8	2	25.4	1	3.175	1/8	1.201	0.804	151.74	5.974	P H



TUBUL. LADOS DESIGUALES

REF	DIMENSION A		DIMENSION B		DIMENSION C		PESO		PERIMETRO		
	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	Kg/M	Lb/Pie	mm.	Pulg.	
CIA-CH0251	50.0	2	25.0	1	1.500	1/16	0.585	0.392	149.48	5.885	P
CIA-50x25	50.0	2	25.0	1	0.800	1/32	0.320	0.214	150.00	5.906	P
CIA-CH0250	50.8	2	12.7	1/2	1.100	3/64	0.365	0.244	126.48	4.980	P
XH48666	50.8	2	25.4	1	3.175	1/8	1.201	0.804	151.74	5.974	P

TUBULARES LADOS DESIGUALES



序号	型 号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	B0615	15	6	1.0	0.074	带圆角R0.5
2	G1612	16	12	0.7	0.101	
3	G2013	20	13	0.9	0.153	
4	SH-49	22	16	2.0	0.370	
5	G2217	22.5	17.5	2.0	0.390	
6	G2415	24	15	1.0	0.201	
7	4038	25	20	1.6	0.351	带圆角R2.5
8	GP70A17	25	15	1.6	0.321	
9	FG002	25.4	12.7	1.0	0.196	
10	G2513	25.4	12.7	1.0	0.196	
11	FB1004	26	10	2.0	0.346	带圆角R1.0
12	3020-2	30	20	2.0	0.50	
13	3022-2	30	23.2	2.0	0.535	
14	FB1005	30	10.5	3.0	0.561	带圆角R1.0
15	FB1202	30	12	1.2	0.259	
16	G3015-2	30	15	2.0	0.446	
17	GR1756	30	19	1.0	0.256	
18	TK0044	30	15	1.0	0.234	
19	TK0045	30	15	1.3	0.30	
20	FB2004	31	20	2.0	0.509	带圆角R1.0
21	100-1	33	32	2.2	0.724	
22	3520	35	20	0.8	0.227	带圆角R1.8
23	3825	38	25	1.2	0.396	
24	AU1071	38	25	1.5	0.474	带圆角R3.0
25	CK-0102	38.1	12.7	1.4	0.361	带圆角R1.6
26	AP-0183	38.1	25.4	1.02	0.33	带圆角R3.99
27	HL9908	38.1	25.4	0.9	0.302	
28	CIA-4040-10	40	40	0.93	0.395	
29	3961	40	35	1.7	0.660	带圆角R1.0
30	4015	40	15	1.2	0.343	

序号	型 号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	4015A	40	15	1.6	0.451	
2	4030-2	40	30	2.0	0.718	
3	605	40	20	1.0	0.316	
4	606	40	25	1.0	0.343	
5	AP-0850	40	20	2.0	0.607	
6	FB1201	40	12	0.8	0.219	
7	G4020	40	20	0.8	0.254	
8	G4020A	40	20	1.2	0.377	
9	MD1012	41.5	25	1.0	0.351	
10	T90-12	41.8	11	1.4	0.381	
11	G4322	43.5	22.5	2.0	0.672	
12	NH4433	44	33	3.0	1.159	
13	GU008	44.45	25.4	1.65	0.597	
14	P-127	44.45	25.4	1.63	0.589	
15	EI107	44.5	25.4	1.4	0.511	
16	CMI-G806	44.45	25.4	1.17	0.429	
17	110004	45	25.7	2.0	0.726	
18	110004A	45	25.7	1.3	0.49	
19	PG19035	45	25	2.0	0.718	
20	PG19028	47	37	3.0	1.273	
21	5038-12	50	38	1.2	0.559	
22	50X25	50	25	0.8	0.317	
23	AT2578	50	15	1.0	0.340	
24	CIA-CH0251	50	25	1.5	0.588	
25	CIA-T007	50	38	1.4	0.649	
26	FB1501	50	15	1.0	0.343	
27	G5013	50	13	1.4	0.459	
28	G5038-2.0	50	38	2.0	0.914	
29	STO-R004	50	38.1	1.52	0.705	带圆角R0.41
30	CKAG011	50.0	10.0	0.8	0.237	带圆角R5.0

TUBULARES LADOS DESIGUALES



序号	型 号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	G5020B	50.0	20.0	0.8	0.298	
2	G5030C	50.0	30.0	1.3	0.55	
3	AP-0781	50.8	25.4	1.98	0.779	
4	CIA-CH0250	50.8	12.7	1.1	0.367	
5	CIA-HA008	50.8	25.4	1.52	0.607	
6	CK-0109	50.8	25.4	2.29	0.892	
7	CKGL002	50.8	38.1	2.41	1.104	
8	EI091	50.8	25.4	1.8	0.711	
9	CIA-E116	50.8	44.45	1.57	0.789	
10	G50.8X25.4	50.8	25.4	3.05	1.163	
11	G50.8X25.4A	50.8	25.4	3.05	1.163	带圆角R3.05
12	G5125	50.8	25.4	1.0	0.404	
13	G5025B	50.8	25.4	1.0	0.404	
14	STM-194	50.8	12.7	1.0	0.335	
15	XH48666	50.8	25.4	3.18	1.202	
16	CKMC070	50.8	25.4	1.12	0.450	
17	G50.8X25.4B	50.8	25.4	1.4	0.559	
18	A-37	50.8	25.4	1.27	0.509	
19	G50.8X25.4C	50.8	25.4	0.8	0.325	
20	5025-14	50.9	25.4	1.4	0.560	
21	SY-T-HD001	57.3	31.9	3.17	1.635	
22	G5920	59	20	1.2	0.50	
23	CIA-60X30-1.5	60	30	1.44	0.682	
24	4060	60	40	2.0	1.143	
25	CIA-CH002	60	30	1.35	0.641	
26	FB6001	60	40	1.5	0.792	
27	G6030	60	30	1.5	0.71	
28	G60X25.4B	60.0	25.4	0.8	0.365	
29	G60X25.4A	60.0	25.4	1.4	0.630	
30	6325	62.7	25	1.2	0.557	

序号	型 号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	PG19032	63.5	40	3.0	1.591	
2	6523	65	23	1.2	0.559	
3	6525T	65	25	1.0	0.486	带装饰线 带圆角R2.0
4	6560	65	60	3.0	1.942	
5	CIA-CH0253	66	20	1.5	0.677	
6	HN7009	66	22	0.8	0.380	带圆角R1.0
7	7025	70	25	1.2	0.604	
8	G7025A	70	25	1.4	0.703	
9	G7121	71	21	0.85	0.418	
10	G7232	72	32	0.85	0.474	
11	G7525	75	25	1.5	0.792	
12	G7540	75	40	2.0	1.208	
13	CIA-FG75X25	75	25	1.3	0.689	
14	STM-255A	75	24	0.8	0.424	
15	NC7610	76	20	0.9	0.449	带装饰线 带圆角R2.5
16	AU1058	76	31	2.5	1.373	带圆角R2.5
17	CIA-T168	76	25	1.2	0.646	
18	7620	76	20	1.0	0.511	
19	GT76A09	76	20	0.8	0.412	带装饰线
20	AP-0047	76.2	50.8	6.35	3.948	
21	AP-0048	76.2	38.1	3.05	1.794	
22	AP-0106	76.2	38.1	3.05	1.794	
23	CIA-T103A	76.2	38.1	1.5	0.908	
24	EI269	76.2	25.4	1.5	0.805	
25	CKGM-0014	76.2	25.4	2.2	1.163	
26	EI110	76.2	44.5	1.5	0.961	
27	G7625	76.2	25.4	3.18	1.646	
28	G7638-2.0	76.2	38.1	2.0	1.217	
29	JAM-044	76.2	25.4	2.2	1.164	
30	G7638	76.2	38.1	1.2	0.728	

TUBULARES LADOS DESIGUALES



序号	型 号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	HL9904	76.2	44.45	0.9	0.582	
2	I520	76.2	44.5	1.2	0.767	
3	8025	80	25	1.2	0.670	
4	8040	80	40	2.0	1.258	带圆角R2. 0
5	G8030	80	30	2.5	1.423	
6	AL174	80	40	1.17	0.750	
7	CIA-80X40	80	40	1.5	0.955	
8	CIA-CH0256	80	40	1.5	0.955	
9	G8040-1.4	80	40	1.4	0.893	
10	G80X40-4	80	40	4.0	2.437	
11	G8040-2	80	40	2.0	1.262	
12	G8050B	80	50	2.5	1.694	
13	JA-012	80	40	1.6	1.017	带圆角R2. 0
14	WG8520	85	20	0.8	0.449	带装饰线
15	PG8710A	87	23	0.8	0.471	带圆角R0. 5
16	I566	88	25.4	1.2	0.719	
17	AP-0410	88.9	66.68	2.36	1.938	
18	PG150A14	89.9	20	1.2	0.699	
19	9025	90	25	1.0	0.615	
20	100X50	100	50	1.6	1.278	
21	1025	100	25	1.2	0.8	
22	1044	100	44	2.0	1.89	
23	FB1045	100	45	1.4	1.083	
24	JA-067	100	45	1.2	0.931	
25	CIA-CH0257	100	40	1.8	1.336	
26	2003A	110	60	2.5	2.24	
27	FB7501	100	75	2.0	1.86	
28	FG10058	100	58	1.4	1.182	
29	G10040	100	40	1.0	0.751	
30	G10040A	100	40	1.5	1.12	

序号	型 号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	G10050-4	100	50	4.0	3.09	
2	G10050A	100	50	2.0	1.589	
3	G101X51	101.6	50.8	3.05	2.355	带圆角R3. 05
4	DC-PC025	101.2	44.5	1.4	1.09	
5	CIA-E955	101.6	15.88	1.27	0.794	
6	AP-0077	101.6	50.8	4.78	3.697	
7	AP-0081	101.6	50.8	3.05	2.426	
8	110008	101.6	44.45	2.0	1.546	
9	AP-0442	101.6	44.45	1.57	1.22	
10	I523	101.6	25.4	1.2	0.807	
11	P-120	101.6	44.45	1.2	1.570	
12	JAM-038	101.6	44.45	2.0	1.55	
13	CKMA018	101.6	44.5	1.8	1.400	
14	CKGM-0189	101.6	25.4	1.2	0.814	
15	STM-247	101.6	38.1	1.15	0.860	
16	SY-T-HD006	101.6	50.8	3.17	2.511	
17	G10125A	101.6	25.4	1.2	0.812	
18	G10025A	101.6	25.4	1.6	2.085	
19	G10051	101.6	50.8	3.18	2.524	
20	G10144	101.6	44.5	1.8	1.395	
21	EI093	101.6	44.5	2.0	1.546	
22	EI168	101.6	44.5	1.5	1.168	
23	CR005	101.6	44.5	1.5	1.168	
24	FB2502	101.6	25.4	1.8	1.208	
25	CIA-D083	101.6	44.45	1.57	1.224	
26	CIA-D083F	101.6	44.45	1.4	1.089	
27	G10245	102	45	1.7	1.330	
28	11001C	110	65	2.0	2.192	
29	155B22	117	25.1	3.5	2.563	
30	AT2565	120	50	2.0	1.806	

TUBULARES LADOS DESIGUALES



序号	型 号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	FB0005	120	60	2.0	1.915	
2	G12060A	120	60	1.5	1.444	
3	G120X50-4	120	50	4.0	3.525	
4	AQ9887	129.5	124.5	3.0	4.018	
5	G12550-1.7	125	50	1.7	1.587	
6	FB8001	125	80	2.2	2.4	
7	G12725	127.0	25.4	3.18	2.523	
8	G127101A	127	101.6	9.2	9.890	带圆角R19.05
9	G127X51	127	50.8	3.18	2.950	
10	G13097	130	97.0	1.8	2.188	
11	1465	140	65	3.0	3.569	
12	FG003	140	38	1.6	1.521	
13	H666	144	60	1.5	1.640	带圆角R1.0
14	45150B	150	45	1.7	1.772	
15	G15050-3	150	50	3.0	3.166	
16	FB0004	150	80	2.5	3.06	
17	G15050A	150	50	2.0	2.374	
18	G15045D	150	45.0	2.0	2.06	带圆角R3.0
19	PYN150-50	152.4	50.8	6.3	6.532	
20	G15251-3.2	152.4	50.8	3.2	3.426	
21	CK-0190	152.4	101.6	3.18	5.083	带圆角R3.17
22	AT2594	160	50	2.5	2.767	带圆角R3.0
23	G18065	180	65.0	2.8	3.63	带圆角R3.0
24	G15025	150	25	4.0	3.634	
25	2003B	180	65	1.8	2.366	
26	P86	180	80	2.0	2.785	
27	W2070	200	70	3.0	4.310	带圆角R1.0
28	200X100	200	100	4.0	6.353	带V槽
29	CK-0192	203.2	101.6	3.18	6.010	
30						



TUBULARES LADOS IGUALES

REF	DIMENSION A		DIMENSION B		DIMENSION C		PESO		PERIMETRO		
	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	Kg/M	Lb/Pie	mm.	Pulg.	
CIA-US018	101.6	4	101.6	4	6.350	1/4	6.556	4.388	406.40	16.000	H
CIA-US016	101.6	4	101.6	4	3.175	1/8	3.388	2.267	406.40	16.000	H
CIA-G102	101.6	4	101.6	4	1.778	1/16	1.928	1.290	406.40	16.000	P F
CIA-US015	76.2	3	76.2	3	3.175	1/8	2.514	1.682	304.80	12.000	H
A-428	50.8	2	50.8	2	3.175	1/8	1.648	1.103	203.20	8.000	P HF
XH48687	50.8	2	50.8	2	3.175	1/8	1.639	1.103	203.20	8.000	P
CIA-E648	50.8	2	50.8	2	1.600	1/16	0.853	0.571	203.20	8.000	P F
CIA-CH0206	50.0	2	50.0	2	2.000	5/64	1.040	0.696	199.48	7.854	P
CIA-D030	44.5	1 3/4	44.5	1 3/4	1.524	1/16	0.708	0.474	177.11	6.973	P F
CIA-FG40x1.5	40.0	1 9/16	40.0	1 9/16	1.500	1/16	0.626	0.419	160.00	6.299	P
CIA-T215	38.1	1 1/2	38.1	1 1/2	1.100	3/64	0.441	0.295	152.06	5.987	P H
CIA-T087	38.0	1 1/2	38.0	1 1/2	1.200	3/64	0.479	0.321	152.00	5.984	P X
CIA-CH0203	30.0	1 3/16	30.0	1 3/16	1.500	1/16	0.463	0.310	119.48	4.704	P
CIA-FG30x1.3	30.0	1 3/16	30.0	1 3/16	1.300	3/64	0.404	0.270	120.0	4.724	P
A-451	25.4	1	25.4	1	3.175	1/8	0.764	0.511	100.94	3.974	P
XH1470	25.4	1	25.4	1	3.175	1/8	0.764	0.511	100.94	3.974	P
A-23	25.4	1	25.4	1	1.575	1/16	0.409	0.274	101.60	4.000	P F
CIA-25x25	25.0	1	25.0	1	1.200	3/64	0.310	0.207	100.00	3.937	P
CIA-T116	25.0	1	25.0	1	1.000	3/64	0.260	0.174	100.00	3.937	P X
CIA-T216	25.0	1	25.0	1	0.900	3/64	0.235	0.157	99.66	3.924	P
CIA-T115	19.0	3/4	19.0	3/4	1.000	3/64	0.195	0.131	76.00	2.992	P
CIA-E025	15.9	5/8	15.9	5/8	1.397	1/16	0.214	0.143	60.81	2.394	P F
CIA-E213	12.7	1/2	12.7	1/2	1.143	3/64	0.143	0.096	50.80	2.000	P

TUBULARES LADOS IGUALES



序号	型 号	A (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	FF1001	10	1.0	0.098	
2	CIA-E213	12.7	1.14	0.144	
3	G1212	12	0.7	0.086	
4	CPSA-0034	15.24	1.14	0.172	四角带圆角
5	AP-0314	15.88	1.57	0.239	四角带圆角
6	HL0002	15.88	1.25	0.199	
7	CIA-E025	15.88	1.4	0.214	四角带圆角
8	CIA-E025F	15.88	1.22	0.189	四角带圆角
9	CPSA-0018	15.24	1.27	0.191	四角带圆角
10	P-1102	15.76	1.14	0.178	四角带圆角
11	G1818-1	18	1.0	0.185	
12	AP-0063	19.05	3.05	0.531	
13	CK-0106	19.05	1.58	0.300	
14	KZ0606	19.05	0.8	0.159	
15	CPSA-0025	19.05	1.27	0.243	四角带圆角
16	STM-027E	19.0	0.9	0.176	
17	AP-0849	20	2.0	0.391	
18	FF2001	20	1.0	0.207	
19	G2020	20	0.9	0.187	
20	G2020B	20.0	1.3	0.265	
21	CIA-T116	25	1.0	0.261	
22	CIA-T216	25	0.9	0.236	
23	FF2501	25	0.8	0.211	
24	FF2504	25	1.0	0.259	四角带圆角
25	G2525-1.3	25	1.3	0.336	
26	2525	25	1.2	0.311	
27	2003-12	25	0.9	0.299	带螺孔的方管
28	FH0127	25.0	1.4	0.431	带螺丝孔
29	STN-061	25.0	0.8	0.211	
30	110009	25.4	1.5	0.39	

序号	型 号	A (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	AP-0530	25.4	3.05	0.702	四角带圆角
2	CK-0095	25.4	1.57	0.398	四角带圆角
3	G2525A	25.4	2.413	0.585	四角带圆角
4	G2525A-3.05	25.4	3.05	0.709	四角带圆角
5	G2525	25.45	1.78	0.458	
6	AP-0052	25.4	3.18	0.768	
7	CPSA-0118	25.4	1.57	0.394	四角带圆角
8	AP-0070	25.4	3.05	0.704	四角带圆角
9	AP-0184	25.4	1.02	0.259	四角带圆角
10	AP-0780	25.4	3.17	0.768	
11	AP-0783	25.4	1.57	0.409	
12	CIA-A451	25.4	3.175	0.767	
13	CK-0097	25.4	2.29	0.572	四角带圆角
14	CMI-G800	25.4	1.14	0.301	
15	CPSA-0021	25.4	1.52	0.392	四角带圆角
16	CPSA-0104	25.4	1.57	0.394	四角带圆角
17	EI082	25.4	1.1	0.291	
18	EI094	25.4	1.4	0.366	
19	GU007	25.4	1.14	0.301	
20	HL9801	25.4	1.0	0.266	
21	MI-09	25.4	2.29	0.561	四角带圆角
22	MI-4	25.4	3.18	0.753	四角带圆角
23	STM-028E	25.4	0.9	0.238	
24	US07	25.5	0.9	0.3	
25	XH1470	25.4	3.18	0.766	
26	G2525B	25.4	0.8	0.215	
27	FF2503	25.5	1.12	0.297	
28	AL047	27.7	1.14	0.329	
29	3030	30	1.2	0.376	
30	CIA-CH0203	30	1.5	0.465	

TUBULARES LADOS IGUALES



序号	型 号	A (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	CIA-FG30X1.3	30	1.3	0.406	
2	G3030-2	30	2.0	0.609	
3	G3030-3	30	3.0	0.881	
4	STM-153A	30	0.9	0.283	
5	CKSL013	30.0	1.4	0.475	带螺丝孔
6	AP-0532	31.75	3.05	0.887	四角带圆角
7	AP-0209	31.75	1.57	0.515	
8	CPSA-0105	31.75	1.83	0.574	四角带圆角
9	CPSA-0117	31.75	1.83	0.574	带V槽标记
10	G3838B	38.1	4.78	1.727	
11	AP-0053	38.1	3.05	1.162	
12	AP-0534	38.1	3.05	1.071	四角带圆角
13	AP-0597	38.1	3.17	1.115	四角带圆角
14	CK-0262	38.1	2.54	0.869	四角带圆角
15	AP-0039	38.1	3.05	1.071	四角带圆角
16	AP-0055	38.1	4.78	1.691	四角带圆角
17	AP-0102	38.1	3.05	1.162	
18	CK-0111	38.1	1.9	0.748	
19	GA-0839	38.1	1.27	0.509	
20	STN-060	38.0	0.8	0.324	
21	STM-140	38.1	0.95	0.381	
22	STM-249	38.1	0.85	0.344	
23	3838	38	1.2	0.48	
24	CIA-T087	38	1.2	0.48	
25	CPSA-0017	38.1	1.98	0.779	
26	STN-009	38	0.9	0.363	
27	CKCG0001	39	1.0	0.47	带螺孔的方管
28	HLNCD0056S	39	1.2	0.559	带螺孔的方管
29	JA055	40	1.2	0.565	带螺孔的方管
30	CIA-FG40X1.5	40	1.5	0.628	

序号	型 号	A (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	G4040-0.8	40	0.8	0.341	
2	G4040-1.0	40	1.0	0.424	
3	G4040-1.4	40	1.4	0.588	
4	G4040-2	40	2.0	0.827	
5	G4040-3.0	40	3.0	1.203	
6	G4040-4	40	4.0	1.567	带V标记
7	JA-001	40	1.3	0.539	四角带圆角
8	JA-057	40	1.4	0.58	四角带圆角
9	KZ8977	40	0.8	0.339	
10	CIA-4040-10	40	0.93	0.395	
11	AP-0786	44.45	2.36	1.082	
12	CIA-D030F	44.45	1.37	0.643	
13	HB141416	44.45	1.57	0.73	
14	P-128	44.45	1.78	0.825	
15	US06	44.5	1.85	0.93	
16	110003	44.45	1.8	0.846	
17	VCP-003	45	1.0	0.479	
18	P113	48.33	3.1	1.526	
19	FF5001	50	3.0	1.534	
20	5050	50	1.2	0.637	
21	C1013	50	1.8	0.944	
22	CIA-CH0206	50	2.0	1.044	
23	G5050-4	50	4.0	2.002	
24	P-1101	50.68	1.52	0.81	
25	G50.8A-4.76	50.8	4.76	2.386	
26	G5151-2.4	50.8	2.4	1.264	
27	G50.8B-4.78	50.8	4.78	2.353	四角带圆角
28	G50.8-6.35	50.8	6.35	3.071	四角带圆角
29	AP-0531	50.8	4.78	2.297	四角带圆角
30	AP-0598		4.78	50.8 2.4	四角带圆角

TUBULARES LADOS IGUALES



序号	型 号	A (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	G5151	50.8	1.2	0.648	
2	AP-0040	50.8	4.78	2.32	四角带圆角
3	AP-0046	50.8	3.05	1.583	
4	AP-0054	50.8	6.35	3.03	四角带圆角
5	AP-0064	50.8	6.35	3.07	
6	AP-0105	50.8	3.05	1.584	
7	AP-0118	50.8	3.05	1.47	四角带圆角
8	AU1070	50.8	1.8	0.914	四角带圆角
9	CK-0108	50.8	2.4	1.264	
10	CPSA-0019	50.8	1.52	0.817	
11	CPSA-0020	50.8	2.03	1.08	
12	CPSA-0022	50.8	3.18	1.645	
13	CPSA-0026	50.8	1.27	0.684	
14	G5050A	50.8	1.2	0.648	
15	G5151A	50.8	3.18	1.646	
16	G5151B	50.8	3.05	1.578	
17	XH48687	50.8	3.175	1.641	
18	6060	60	1.2	0.768	
19	AT2553	63.5	2.0	1.324	四角带圆角
20	CPSA-0027	63.5	2.54	1.684	
21	HJ8808	63.5	1.78	1.194	
22	CK-0110	63.6	2.0	1.322	四角带圆角
23	CKGL003	69.85	2.01	1.482	
24	G7070	70	2.0	1.48	
25	G7070A	70	3.0	2.19	
26	G7676	76.2	6.35	4.633	四角带圆角
27	AP-0082	76.2	3.175	2.522	
28	CK-0098	76.2	3.18	2.503	四角带圆角
29	CPSA-0016	76.2	3.18	2.52	
30	CPSA-0224	76.2	1.8	1.462	

序号	型 号	A (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	CPSA-0247	76.2	2.36	1.889	
2	7676	76	1.2	0.977	
3	8080	80	1.2	1.029	
4	FF8001	80	1.4	1.197	
5	N8888	88	1.2	1.13	
6	SZ001	72	3.0	2.395	管内带筋
7	1010	100	2.0	2.132	
8	G101101	101.5	2.5	2.68	四角带圆角
9	US01	101.5	2.25	2.48	
10	CK-0096	101.6	3.18	3.383	四角带圆角
11	AP-0533	101.6	6.35	6.298	四角带圆角
12	G102102A	101.6	4.78	4.937	四角带圆角
13	CK-0189	101.6	3.17	3.38	四角带圆角
14	AP-0041	101.6	6.35	6.58	
15	AP-0056	101.6	6.35	6.298	四角带圆角
16	AP-0134	101.6	4.78	5.03	
17	CIA-G102	101.6	1.78	1.93	
18	CPSA-0015	101.6	3.18	3.4	
19	CPSA-0248	101.6	3.18	3.393	
20	EI722	101.6	1.8	1.960	
21	G150150	150	3.0	4.798	
22	AP-0562	203.2	4.78	10.31	
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

TUBOS CIRCULARES



序号	型 号	A (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	STM-109	7.9	0.85	0.051	
2	STM-109A	7.9	0.78	0.048	
3	YG08	8.0	0.9	0.055	
4	AT2354	9.5	1.75	0.116	
5	CIA-D029	9.52	0.99	0.072	
6	STM-128	9.525	0.9	0.066	
7	AL171	10.0	1.0 (0.8)	0.077 (0.063)	
8	AP-0853	10.0	1.5	0.11	
9	YG10-1	10.0	1.0	0.077	
10	YG10-0.9	10.0	0.9	0.07	
11	GK0784	10	3.0	0.180	
12	DG6523	10.8	1.0	0.084	
13	AL172	11.0	1.0 (0.8)	0.085 (0.07)	
14	FY1303	11.9	0.8	0.076	
15	FY1201	12	1.8	0.157	
16	YG12	12	0.9	0.086	
17	AT2308	12.5	1.0	0.098	
18	YG13	12.7	1.5	0.144	
19	STM-204	12.7	0.85	0.086	
20	YG13-1	13	1.0	0.103	
21	STM-069	15	0.85	0.102	
22	CIA-CH0421	15.88	1.0	0.128	
23	CIA-HA016	15.88	1.78	0.215	
24	YG15.8	15.8	1.0	0.127	
25	AU1069	16	1.6	0.197	
26	YG004	16	1.0	0.1282	
27	TK0042	16	1.93	0.232	
28	YG16A	16	0.6	0.08	
29	STN-064	18.5	0.75	0.114	
30	P37	17.8	0.8	0.12	

序号	型 号	A (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	STM-103	18.5	0.85	0.127	
2	AL173	19	1.3	0.197	
3	YG19B	19	0.75	0.117	
4	YG19X3.2	19.05	3.18	0.43	
5	CIA-CH0422	19.05	1.0	0.155	
6	TK0050	19.1	1.2	0.184	
7	YG021	21.34	2.77	0.438	
8	FY2202	22	2.0	0.342	
9	YG22	22	1.0	0.179	
10	P55	22.05	1.72	0.298	
11	FY2201	22.1	1.2	0.214	
12	STN-065	22.2	0.75	0.138	
13	STM-071	22.22	0.9	0.164	
14	CIA-CH0423	22.23	1.0	0.182	
15	MSL-004	22.4	3.1	0.512	
16	FY2401	24	1.4	0.27	
17	STN-066	25.0	0.75	0.156	
18	STM-129	25	0.9	0.185	
19	ARQ-001	25.4	1.92	0.385	
20	AU1025	25.4	1.0	0.21	
21	YG25.4-3.05	25.4	3.05	0.5803	
22	YG25.4-1.65	25.4	1.65	0.334	
23	P57	25.4	1.78	0.3593	
24	FY2601	26.5	0.8	0.176	
25	AP-0062	26.67	2.87	0.584	
26	YG027	27	0.6	0.14	
27	MSL-005	28	5.8	1.1	
28	FY2801	28.575	1.4	0.325	
29	P36	29.8	0.8	0.20	
30	STM-015E	30	1.75	0.419	

TUBOS CIRCULARES



序号	型 号	A (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	AP-0784	33.4	3.38	0.867	
2	CIA-A313	33.4	3.38	0.867	
3	FY3301	33.5	3.0	0.782	
4	CKZB0043	34.5	1.2	0.342	
5	HL0001	37.5	0.8	0.251	
6	NF010	38.1	3.18	0.949	
7	CPSA-0040	38.1	1.24	0.392	
8	AN043	38.1	1.4	0.439	有模无图纸
9	YG38.1-3.05	38.1	3.05	0.9102	
10	YG38.1A	38.1	1.4	0.440	
11	XH49567	42.16	3.56	1.17	
12	CK-0112	42.16	3.56	1.228	
13	AP-0785	42.16	3.56	1.174	
14	AP-0044	42.16	3.56	1.173	
15	CIA-A314	42.16	3.56	1.173	
16	CKBF019	48	1.35	0.539	
17	AP-0787	48.26	3.68	1.403	
18	AP-0069	48.26	3.68	1.398	
19	CIA-A315	48.26	3.68	1.403	
20	YQZ111	48.3	4.0	1.52	
21	AU1060	48.4	4.47	1.678	
22	D505-T	50	5.0	1.923	
23	AU1059	50	3.0	1.205	
24	YG50-2	50	2.0	0.8203	
25	FY5001	50.8	1.27	0.538	
26	YG051	50.8	1.27	0.538	
27	GY0083	50.8	1.6	0.673	
28	AP-0038	50.8	3.05	1.244	
29	P94	50.8	1.27	0.538	
30	AP-0788	60.33	3.91	1.886	

序号	型 号	A (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	YG60.33-3.9	60.33	3.91	1.879	
2	YG066	65.91	4.76	2.478	
3	YG069	69.09	3.18	1.784	
4	AP-0035	73.02	5.16	2.99	
5	AP-0037	76.2	3.05	1.905	
6	D3-1	76.2	1.24	0.794	
7	P31	76.2	3.175	1.981	
8	YG077	76.96	5.14	3.143	
9	YG077A	76.96	3.56	2.222	
10	YG082A	82	3.0	2.030	
11	YG082	82	6.075	3.927	
12	YG089-5	88.9	5.49	3.896	
13	YG089	88.9	7.62	5.293	
14	YG100X5	100	5.0	4.059	
15	FY1001	100.5	6.25	5.034	
16	YG102A	101.6	1.83	1.56	
17	AP-0061	101.6	5.74	4.702	
18	D4-1	101.6	1.27	1.09	
19	GA-0864	101.6	3.18	2.67	
20	AP-0036	101.6	3.05	2.57	
21	YG114	114.3	8.56	7.735	
22	D5-1	127	1.98	2.116	
23	YG127-6.27	127	6.27	6.445	
24	P33	127	3.175	3.36	
25	FY1271	127	6.0	6.204	
26	D6-1	152.4	1.51	1.944	
27	YG152.4X4.8	152.4	4.75	5.971	
28	AP-0133	152.4	3.18	4.049	
29	AP-1144	168	6.5	8.970	
30	AP-1145	160	10.0	12.82	

TUBOS CIRCULARES



序号	型 号	A (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	P41	200	4.0	6.7	
2	AP-0066	203.2	3.18	5.407	
3	YG210X15	210.0	15.0	25.0	
4	YG219X12.7	219.07	12.7	22.397	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

BARRAS SÓLIDAS CIRCULARES

序号	型 号	A (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	STM-182A	5		0.053	
2	STM-182	5.5		0.065	
3	STM-206	6.3		0.085	
4	CKZB0031	6.3		0.085	
5	STM-205	7.9		0.133	
6	GA-0838	7.925		0.134	
7	FR0801	8		0.137	
8	FR1001	10		0.214	
9	CIA-E201	12.45		0.331	
10	STM-185	12.5		0.3338	
11	AP-0108	12.7		0.345	
12	YG0016	15.88		0.54	
13	YG0019	19.05		0.78	
14	YG22A	22.23		1.0561	
15	V2644	25		1.27	带纹圆棒
16	T20	31.75		2.1535	
17	AP-0045	50.8		5.513	
18	AP-0067	63.5		8.582	
19	AP-0080	76.2		12.36	
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

CANALES



序号	型 号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	C0702	7.5	2.0	1.2	0.03	
2	C0704	7.5	4.2	1.0	0.038	
3	CKMC071	9.0	13.8	0.7	0.070	
4	STN-059	9.1	9.1	0.8	0.056	
5	CKGM-0016	9.3	9.3	1.5	0.102	
6	STM-004A	9.3	9.3	0.8	0.057	
7	STM-004	9.3	9.3	0.9	0.064	
8	STM-175	9.3	18.0	0.95	0.112	
9	CKAG012	9.4	8.0	0.7	0.046	
10	CIA-U068	9.5	12.5	0.98	0.087	
11	C0912	9.5	12.5	0.98	0.086	
12	C9.53X1.58	9.53	9.53	1.58	0.11	
13	CIA-1010C	10.0	10.0	0.75	0.060	
14	C10X1.2	10.0	10.0	1.2	0.09	
15	KM5009	11.7	4.9	1.2	0.063	
16	C1212B	12.0	12.0	0.7	0.066	
17	STM-081A	12.0	12.0	0.8	0.075	
18	1438	12.15	12.43	0.65	0.063	
19	STM-095A	12.2	18.0	0.85	0.107	边上有V槽
20	STM-197	12.5	4.0	0.9	0.057	
21	US08	12.5	12.5	1.0	0.096	
22	STM-138E	12.5	12.5	1.05	0.101	
23	P110	12.5	12.5	1.1	0.105	
24	C12.7X1.2	12.7	12.7	1.2	0.117	
25	CIA-D033	12.7	12.7	1.14	0.111	
26	STM-081	12.7	12.7	0.85	0.084	
27	HL2054	12.7	12.7	0.9	0.089	
28	CKGM-0015	12.7	12.7	1.7	0.161	
29	CMI-G1003	12.7	12.7	1.14	0.111	
30	CR002	12.7	12.7	0.95	0.093	

序号	型 号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	FC1201	12.7	12.7	1.6	0.152	
2	EI057	12.7	12.7	1.3	0.125	
3	CKMA020	12.7	12.7	1.0	0.099	
4	EI235	12.7	12.7	1.14	0.111	
5	JAM-011	12.7	12.7	1.27	0.122	
6	GU009	12.7	12.7	1.14	0.11	
7	FC1301	13.0	13.0	2.0	0.16	
8	STM-049E	14.0	31.0	1.1	0.221	
9	CIA-E722	14.53	19.15	2.08	0.275	
10	CIA-CH7315	15.0	15.0	1.2	0.138	
11	CIA-CH7340	15.0	25.0	1.2	0.202	
12	EI258	15.37	3.81	1.27	0.071	
13	GR5008	15.5	17.5	2.0	0.263	
14	STM-006	15.7	14.3	1.0	0.114	
15	101003	15.8	4.0	3.0	0.104	
16	CIA-G062	15.88	3.96	1.32	0.076	
17	SA-011	15.6	3.8	1.4	0.078	
18	EI259	16.89	19.05	1.27	0.18	
19	CKAG013	17.4	16.0	0.7	0.092	
20	AL103	18.0	20.0	1.0	0.153	
21	STM-248	18.0	11.8	1.1	0.157	
22	US09	19.0	19.0	3.0	0.42	
23	CKMC102	19.0	12.5	1.2	0.149	
24	C2020-2	20.0	20.0	2.0	0.305	
25	TK-1	20.0	12.0	1.2	0.135	
26	GR4508	21.0	20.0	2.0	0.310	
27	C2210	22.0	10.0	1.0	0.129	
28	CIA-G012	22.36	9.65	1.02	0.109	
29	LB004	22.7	25.8	1.15	0.225	
30	FC2501	25.0	2.5	1.5	0.110	

CANALES



序号	型 号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	L2515	25.0	15.0	1.2	0.172	
2	P014	25.28	25.28	4.26	0.699	
3	HL2526	25.4	31.75	1.5	0.351	
4	CD0076	25.4	11.5	1.5	0.185	
5	C2513	25.0	13.0	1.3	0.172	
6	C2525E	25.4	25.4	1.5	0.298	
7	US23	25.4	25.4	3.0	0.57	
8	CIA-E709	25.5	22.0	1.22	0.291	山字型铝
9	LB005	25.6	25.8	1.15	0.234	
10	STM-043	26.0	18.0	1.2	0.192	
11	STM-125A	27.0	12.5	1.5	0.172	
12	FJ8025	27.0	18.0	1.2	0.197	
13	FC8613	27.95	10.5	0.7	0.091	
14	2003-15	28.0	12.0	1.0	0.136	
15	C3114	31.0	14.0	1.1	0.170	
16	US10	31.8	31.8	3.0	0.73	
17	HL6857	33.3	12.0	0.8	0.121	
18	CW-E-007	34.0	10.0	2.0	0.272	
19	C3835	38.0	35.0	1.2	0.345	
20	LB003	32.0	24.9	1.8	0.383	
21	AT4389	38.0	20.0	1.0	0.207	
22	U001	38.1	12.7	1.0	0.168	
23	CKGL001	38.1	19.05	2.03	0.398	
24	FC4001	40.0	20.0	3.0	0.604	
25	PG19031	40.0	35.0	4.5	1.236	边上有V形槽
26	C4018	40	18	2.5	0.483	
27	STM-234	44.5	19.0	0.9	0.197	
28	EI010	45.7	19.5	1.3	0.291	
29	C5010	50.0	10.0	1.2	0.221	
30	C5013	50.0	13.0	1.3	0.26	

序号	型 号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	C5022	50.0	22.0	1.8	0.443	
2	C5022A	50.0	22.0	1.2	0.299	
3	U-36	50.0	40.0	5.0	1.629	边上有V形槽
4	P2	50.8	63.5	2.5	1.175	
5	STM-245	50.8	15.9	0.85	0.187	
6	U004	50.8	38.1	3.175	1.042	
7	CKZB0042	52.0	17.5	1.2	0.277	
8	AL222	54.0	38.5	1.6	0.555	
9	CKZB0041	55.0	39.2	1.2	0.428	
10	GQ16504	59.5	50.0	4.5	1.843	
11	MJ-14	60.0	50.0	1.5	0.641	
12	STM-122	60.3	22.2	0.9	0.250	
13	C60.3X22.2	60.33	22.22	1.19	0.332	
14	C6022	60.33	22.22	1.19	0.332	
15	AP-0075	63.5	33.35	4.78	1.561	
16	US11	64.8	20.7	1.2	0.34	边上有V形槽
17	GQ16504A	69.5	50.0	4.5	1.965	
18	HTT7609	72.0	13.3	0.8	0.211	
19	AP-0009	72.26	57.15	1.98	0.964	外有倒角
20	C7625	76.2	25.4	3.18	1.039	
21	C7651	76.2	50.8	7.92	3.226	内有倒角
22	AP-0057	76.2	38.1	4.76	2.211	内有倒角
23	AP-0093	76.2	38.1	6.35	2.214	内有倒角
24	AP-0094	76.2	38.1	7.92	2.758	内有倒角
25	AP-0116	76.2	50.8	7.95	3.312	内有倒角
26	L7718	77.0	18.0	1.2	0.361	
27	CIA-E772	79.86	31.75	1.57	0.60	
28	C8010	80.0	10.0	1.2	0.319	
29	AL223	80.3	39.0	1.5	0.632	
30	CIA-RD002	80.26	32.16	1.52	0.586	

CANALES



序号	型 号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	HL6859	80.6	25.4	0.8	0.282	
2	AF2194	80.75	24.22	2.0	0.679	
3	STM-355	82	25	0.9	0.319	
4	STM-209	82.3	25.2	1.1	0.39	
5	STO-117	83.6	82.0	8.0	4.964	外有倒角
6	8425A	84.0	20.0	1.1	0.364	
7	PG8714	86.9	13.0	0.8	0.242	
8	HTT9015	87.0	13.35	1.2	0.363	
9	9012	87.4	11.0	1.0	0.29	
10	T88	88.9	114.3	15.88	12.343	
11	GQ16504B	94.5	50.0	4.5	2.271	
12	2003-13	95.0	13.5	1.0	0.326	
13	AP-0851	100.0	50.0	5.0	2.575	
14	C10050A	100.0	50.0	1.5	0.804	
15	C10151	101.6	50.8	6.35	3.293	内有倒角
16	AP-0083	101.6	50.8	7.94	3.783	内有倒角
17	AP-0132	101.6	50.8	6.35	3.015	内有倒角
18	CIA-E1008	102.34	50.8	1.57	0.860	
19	P1	117.7	65.3	1.7	1.134	
20	C15251	152.4	50.8	9.52	5.33	内有倒角
21	HL6859	80.6	25.4	0.8	0.282	
22	AF2194	80.75	24.22	2.0	0.679	
23	STM-355	82	25	0.9	0.319	
24	STM-209	82.3	25.2	1.1	0.39	
25	STO-117	83.6	82.0	8.0	4.964	外有倒角
26						
27						
28						
29						
30						



ANGULOS LADOS DESIGUALES

REF	DIMENSION A		DIMENSION B		DIMENSION C		PESO		PERIMETRO		
	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	Kg/M	Lb/Pie	mm.	Pulg.	
CIA-US008	177.8	7	50.8	2	3.175	1/8	1.939	1.298	457.20	18.000	H
CIA-E538	127.0	5	50.8	2	3.125	1/8	1.540	1.031	355.60	14.000	P J H
CIA-US007	101.6	4	50.8	2	3.175	1/8	1.284	0.859	304.80	12.000	H
CIA-E537	76.2	3	50.8	2	3.125	1/8	1.092	0.731	254.00	10.000	P J H
CIA-E682	63.5	2 1/2	25.4	1	1.600	1/16	0.388	0.260	177.80	7.000	J H
CIA-E568	50.8	2	25.4	1	3.175	1/8	0.644	0.431	152.40	6.000	P G
CIA-US006	50.8	2	25.4	1	3.175	1/8	0.628	0.420	152.40	6.000	H
CIA-E696	50.8	2	25.4	1	1.600	1/16	0.332	0.222	152.40	6.000	H
CIA-CH0132	20.0	3/4	10.0	3/8	1.300	6/64	0.101	0.068	60.00	2.362	P

ANGULOS LADOS DESIGUALES



序号	型 号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	CIA-E537	76.2	50.8	3.18	1.069	
2	JL7651	76.2	50.8	3.18	1.07	
3	AP-0043	76.2	50.8	4.76	1.593	内有倒角
4	AP-0068	76.2	50.8	6.35	2.1	内有倒角
5	AP-0536	76.2	50.8	6.35	2.11	内有倒角
6	AL1880	80	18	1.18	0.310	
7	AL065B	80.0	25.2	1.5	0.452	带毛条
8	AL18100	100	18	1.58	0.496	
9	JL10050-5	100	50	5.0	1.972	
10	AL065C	100	25.2	1.5	0.534	带毛条
11	JL10051	101.6	50.8	3.18	1.289	
12	JL10276	101.6	76.2	6.35	2.974	内有倒角
13	AP-0092	101.6	76.2	9.53	4.413	内有倒角
14	JL10276A	102	76	4.8	2.262	
15	AQ0315	120	40	4.0	1.685	
16	CIA-E538	127	50.8	3.18	1.508	
17	JL178X76	177.8	76.2	3.17	2.17	
18	STM-152	12	6	0.9	0.042	
19	111003	12.7	9.5	1.5	0.084	
20	EI255	12.7	9.5	1.58	0.089	
21	STM-193	12.7	24	2.1	0.198	
22	CK-0033	12.7	37	1.6	0.227	
23	CKGM-0062	12.7	9.6	1.6	0.091	
24	JL2006	20	6	1.0	0.068	
25	JL2010	20	10	1.0	0.079	
26	CIA-CH0132	20	10	1.3	0.101	
27	JL20X16	20	16	3.0	0.270	
28	JL2512A	25	12	1.0	0.098	
29	AL1825	25	18	0.88	0.1	
30	L2025	25	20	2.0	0.2339	

序号	型 号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	FHDS-JL01	25	40	4.0	0.659	
2	EI143	25.4	19.05	1.58	0.185	
3	FL2201	28	22	2.2	0.286	
4	AL1830	30	18	1.18	0.15	
5	0101	30	20	1.2	0.159	
6	FL3001	30	20	2.0	0.261	
7	L20X30	30	20	3.0	0.384	
8	FL3101	31	15	1.5	0.182	
9	JAM-066	31.75	19.05	3.0	0.391	
10	JL3212	32	12	1.2	0.14	
11	JL32X20	32	20	1.6	0.219	
12	FL3201	32	24	1.5	0.222	
13	FHDS-JL03	35	15	2.0	0.261	
14	U-51	36	26	6.0	0.914	
15	JL3815	38	15	2.0	0.28	
16	L3819	38	19	3.0	0.44	
17	CPSA-0102	38.1	15.88	1.57	0.226	
18	AP-0182	38.1	25.4	1.52	0.261	
19	GA-0850	38.1	31.75	1.4	0.26	
20	JL3819	38.1	19.05	1.59	0.24	
21	AL1840	40	18	1.42	0.219	
22	CE6009	40	18	4.0	0.587	
23	PG19006	40	20	4.8	0.720	
24	L4025	40	25	3.0	0.501	
25	JL4328	43	28	3.0	0.555	
26	FL4501	45	25	3.0	0.547	
27	FL2501	47	25	2.0	0.381	
28	AL1850	50	18	1.2	0.218	
29	JL5025	50	25	1.81	0.361	
30	JL5030	50	30	2.5	0.527	

ANGULOS LADOS DESIGUALES

序号	型 号	A (mm)	B (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	US22	50.5	25.5	1.5	0.303	
2	JL5125	50.8	25.4	2.36	0.475	
3	JL5125A	50.8	25.4	3.3	0.655	
4	L001	50.8	38.1	3.175	0.74	
5	111002	51	38	5.0	1.142	
6	JL6015	60	15	2.0	0.396	
7	JL6015A	60	15	4.0	0.77	
8	AL1860	60	18	1.58	0.328	
9	CD0029	60	50	4.0	1.153	
10	AL065A	60.0	25.2	1.5	0.37	带毛条
11	AL290	63.0	43.0	3.0	0.841	
12	AT4467	68.96	18	1.6	0.371	
13	AL1870	70	18	1.2	0.2833	
14	JL7550	75	50	3.0	0.996	
15	CW-E-006	75	50	8.0	2.546	
16	CKMC108	76	16	3.6	1.802	不规则
17	CKMC107	76	17.2	3.5	1.51	不规则
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



ANGULOS LADOS IGUALES

REF	DIMENSION A		DIMENSION B		DIMENSION C		PESO		PERIMETRO		
	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	Kg/M	Lb/Pie	mm.	Pulg.	
A-382	50.8	2	50.8	2	6.350	1/4	1.644	1.100	203.20	8.000	F
CIA-E567	50.8	2	50.8	2	3.125	1/8	0.846	0.566	203.20	8.000	PJ HF
CIA-E647	50.8	2	50.8	2	1.600	1/16	0.433	0.290	203.20	8.000	P F
CIA-D004	44.5	1 3/4	44.5	1 3/4	2.794	3/32	0.651	0.436	177.80	7.000	P
A-304	38.1	1 1/2	38.1	1 1/2	3.125	1/8	0.632	0.423	152.40	6.000	P F
A-3395	38.1	1 1/2	38.1	1 1/2	1.600	1/16	0.324	0.217	151.41	5.961	P F
CIA-A015	32	1 1/4	32	1 1/4	2.810	7/64	0.466	0.312	128.00	5.039	P X
CIA-E591	25.4	1	25.4	1	3.125	1/8	0.412	0.276	101.60	4.000	PG F
CIA-A010	25.4	1	25.4	1	2.300	3/32	0.302	0.202	100.74	3.966	P
A-676	25.4	1	25.4	1	1.575	1/16	0.209	0.140	101.60	4.000	PG HF
CIA-L2020	20.0	3/4	20.0	3/4	1.000	3/64	0.110	0.074	80.00	3.150	P
CIA-E159	19.1	3/4	19.1	3/4	1.600	1/16	0.158	0.106	76.20	3.000	F
CIA-E706	19.1	3/4	19.1	3/4	1.270	3/64	0.127	0.085	76.20	3.000	P
CIA-D015	19.1	3/4	19.1	3/4	1.270	3/64	0.127	0.085	76.20	3.000	P
CIA-A059	17	11/16	17	11/16	1.000	3/64	0.089	0.060	68.00	2.677	P
CIA-E707	12.7	1/2	12.7	1/2	1.270	3/64	0.082	0.055	50.80	2.000	P
CIA-E710	12.7	1/2	12.7	1/2	1.000	3/64	0.066	0.044	50.80	2.000	P
CIA-WZ8017	12.0	1/2	12.0	1/2	1.000	1/32	0.044	0.029	48.00	1.890	P

ANGULOS LADOS IGUALES



序号	型 号	A (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	JL1010	10	1.2	0.062	
2	STM-070A	10.8	0.8	0.045	
3	STM-070	11.5	0.8	0.048	
4	WZ8017	12	0.7	0.0443	
5	CIA-WZ8017	12	0.7	0.0443	
6	STM-144E	12.5	1.05	0.0679	
7	CIA-E710	12.7	1.02	0.067	
8	CIA-E707	12.7	1.27	0.083	
9	JL1515-1.2	15	1.2	0.094	
10	CB-T027	17	0.89	0.0802	
11	CIA-A059	17	1.0	0.09	
12	STN-067	17.0	0.75	0.068	
13	JL1919	19	1.3	0.13	
14	US16	19	1.5	0.15	
15	CKMC069	19	0.9	0.091	
16	CKGM-0061	19	1.1	0.111	
17	STM-118	19.05	0.9	0.0904	
18	CIA-E706	19.05	1.27	0.127	
19	CIA-D015	19.05	1.27	0.127	
20	JL19-3.18	19.05	3.18	0.307	内有倒角
21	L2020	20	1.0	0.106	
22	CKBF020	20	1.5	0.157	
23	JL2020B	20	1.6	0.166	
24	L2020-2	20	2.0	0.2067	
25	CKAG014	20.0	0.7	0.075	
26	STM-120	25	0.95	0.1258	
27	L2525	25	1.0	0.1332	
28	CKBF021	25	1.5	0.198	
29	111001	25	1.5	0.197	
30	JL2525D	25	1.81	0.238	

序号	型 号	A (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	CKAG010	25.0	0.7	0.094	
2	US17	25.4	1.5	0.205	
3	CIA-A676	25.4	1.57	0.211	
4	JL2525C	25.4	3.17	0.414	内有倒角
5	CIA-E591	25.4	3.175	0.411	
6	AP-0050	25.4	3.18	0.417	内有倒角
7	JL3030C	30	1.1	0.177	
8	JL3030	30	1.8	0.285	
9	CKBF022	30	2.0	0.316	
10	AL159	30	2.0	0.316	
11	JL3030A	30	2.3	0.361	
12	JL3030B	30	2.5	0.391	
13	3030-3	30	3.0	0.4651	
14	CD0044	30	4.0	0.609	
15	JL3030-4	30	4.0	0.6093	
16	JL3030-5	30	5.0	0.748	
17	CKAG015	30.0	0.7	0.113	
18	CKAG009	30.0	2.6	0.407	
19	AL291	30	1.5	0.238	
20	JL3232	31.75	3.18	0.525	内有倒角
21	US18	31.8	1.5	0.252	
22	JL3232A	32	1.3	0.222	
23	CIA-A015	32	2.81	0.468	
24	CB-T021	32	2.81	0.468	
25	L3838	38	1.2	0.413	
26	JL3838	38	2.8	0.557	
27	CB-T025	38	2.95	0.5862	
28	111012	38	3.2	0.634	
29	STM-244	38.1	0.95	0.194	
30	CIA-A3395	38.1	1.6	0.324	

ANGULOS LADOS IGUALES



序号	型 号	A (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	L020	38.1	2.8	0.628	
2	CIA-A304	38.1	3.175	0.631	
3	AP-0089	38.1	3.18	0.637	内有倒角
4	JL3838C	38.1	4.76	0.932	内有倒角
5	JL3838B	38.1	6.35	1.211	内有倒角
6	JAM-065	38.1	3.0	0.605	内有倒角
7	US19	38.2	1.5	0.303	
8	CKSL012	40.0	2.4	0.507	
9	CIA-JL4040	40	1.0	0.215	
10	L4040	40	1.0	0.2148	
11	40403	40	3.0	0.6283	
12	L4040-4	40	4.0	0.8296	
13	US20	44.5	1.5	0.3557	
14	CIA-D004	44.45	2.79	0.654	
15	AT1208	45	4.5	1.043	
16	JL5050B	50	1.5	0.402	
17	JL5050A	50	2.5	0.663	
18	CKBF023	50	2.5	0.663	
19	CKJS044	50	3.1	0.818	
20	AF2114A	50	4.8	1.23	
21	JL5050-5	50	5.0	1.292	
22	AN161616	50.8	1.57	0.4272	
23	CIA-E647	50.8	1.6	0.435	
24	P103	50.8	3.15	0.843	
25	AP-0599	50.8	3.17	0.85	内有倒角
26	AP-0051	50.8	4.76	1.254	
27	AP-0090	50.8	3.17	0.856	内有倒角
28	AP-0113	50.8	4.78	1.271	内有倒角
29	JL5151	50.8	6.35	1.669	内有倒角
30	AP-0091	50.8	6.35	1.669	内有倒角

序号	型 号	A (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	XS6704	50.8	6.35	1.617	内有倒角
2	US21	51	1.5	0.4087	
3	AP-0058	76.2	9.52	3.755	内有倒角
4	JL76-9.53	76.2	9.53	3.738	内有倒角
5	AP-0115	76.2	6.35	2.546	内有倒角
6	JL100-10	100	10	5.168	
7	JL102-6.35	101.6	6.35	3.453	内有倒角
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					



PLATINAS

REF	DIMENSION A		DIMENSION B		DIMENSION C		PESO		PERIMETRO		
	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.			Kg/M	Lb/Pie	mm.	Pulg.	
CIA-E823	76.2	3	3.125	1/8			0.656	0.439	158.75	6.250	P
CIA-E822	50.8	2	3.125	1/8			0.438	0.293	107.95	4.250	P
CIA-E779	47.6	1 7/8	3.125	1/8			0.409	0.274	100.90	3.974	P
CIA-E821	38.1	1 1/2	3.125	1/8			0.329	0.220	82.55	3.250	P
CIA-E781	28.6	1 1/8	4.750	3/16			0.356	0.238	87.96	3.463	P
A-3710	25.4	1	3.125	1/8			0.220	0.147	57.15	2.250	P F
CIA-E067	19.1	3/4	4.750	3/16			0.247	0.165	47.168	1.857	P F
CIA-E099	15.9	5/8	3.125	1/8			0.137	0.092	37.59	1.480	F
CIA-E782	15.9	5/8	3.125	1/8			0.137	0.092	37.44	1.474	P
A-200	15.9	5/8	3.125	1/8			0.137	0.092	38.10	1.500	P F



BARRAS SOLIDAS

REF	DIMENSION A		DIMENSION B		DIMENSION C		PESO		PERIMETRO		
	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.			Kg/M	Lb/Pie	mm.	Pulg.	
XS49574	75.69	3	50.29	2			10.499	7.027	253.56	9.983	P
XS49576	31.75	1 1/4	12.70	1/2			1.094	0.732	88.028	3.466	P
XS49577	101.6	4	12.70	1/2			3.500	2.342	228.16	8.983	P
XS49579	127.0	5	12.70	1/2			4.375	2.928	278.75	10.98	P

PLATINAS



序号	型 号	A (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	AL161	11.8	3.2	0.097	
2	CKJS042	12.7	2.3	0.08	
3	BT12.7X6.4	12.7	6.35	0.219	
4	BT12.7X9.5	12.7	9.53	0.328	
5	AP-0034	12.7	12.7	0.438	
6	CK-0031	13.0	3.0	0.112	
7	CK-0222	14.8	2.85	0.115	
8	AL071	15.0	2.0	0.08	
9	T82	15.0	5.0	0.204	
10	CIA-E782	15.88	3.18	0.137	
11	BT016	15.88	3.18	0.137	
12	A-200	15.88	3.18	0.137	
13	FB15.88	15.88	15.88	0.684	
14	BT15.9X9.5	15.88	9.53	0.41	
15	AC5786	16.0	1.5	0.063	两端呈70°尖角
16	DG6522	16.0	3.2	0.133	
17	CK-0040	18.0	3.5	0.178	
18	JH3809	18.0	3.0	0.147	
19	CKJS043	19.0	2.3	0.119	
20	STM-189	19.0	3.1	0.16	
21	BT19X12.7	19.05	12.7	0.656	
22	BT19.05X6.35	19.05	6.35	0.328	
23	CIA-E067	19.05	4.75	0.246	
24	FB19.05	19.05	19.05	0.984	
25	BT202	20.0	1.9	0.104	
26	100-15	24.0	4.0	0.261	
27	STM-190	25.2	3.1	0.213	
28	CIA-HA017	25.4	4.78	0.33	
29	CIA-A3710	25.4	3.18	0.219	
30	CKJS028	25.4	2.3	0.159	

序号	型 号	A (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	HL3112	25.4	0.95	0.066	
2	AP-0049	25.4	6.35	0.438	
3	AP-0109	25.4	25.4	1.755	
4	BT025A	25.4	3.18	0.219	
5	GA-0863	25.4	3.17	0.218	
6	AL156	26.0	6.5	0.435	
7	LWH-167	26.0	2.0	0.141	
8	CIA-E781	28.57	4.75	0.356	
9	EI348	29.0	2.0	0.158	
10	BT31.8X9.5	31.75	9.53	0.82	
11	BT31.8X6.4	31.75	6.35	0.546	
12	BT31.75X3.18	31.75	3.18	0.274	
13	XS49576	31.75	12.7	1.094	
14	NF005	31.8	3.0	0.255	
15	CKMC110	31.8	11.91	0.917	带毛条
16	113001	36.5	12.0	1.107	
17	STM-191	38.0	3.1	0.321	
18	CIA-E821	38.1	3.17	0.329	
19	BT38X38	38.1	38.1	3.934	
20	BT38-10	38.1	9.53	0.983	
21	BT38.1-4.83	38.1	4.83	0.498	
22	BT38.1-19	38.1	19.05	1.967	
23	BT38.1-12.7	38.1	12.7	1.311	
24	AP-0059	38.1	6.35	0.657	
25	TA318	38.2	2.0	0.209	
26	CIA-E792	43.05	3.2	0.355	有凹槽
27	BT4415	44.0	15.0	1.795	
28	FD4501	45.0	3.0	0.367	
29	CIA-E779	47.63	3.18	0.411	
30	BT50X3	50.0	3.0	0.408	

PLATINAS



序号	型 号	A (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	AP-0852	50.0	6.0	0.813	
2	BT505	50.0	5.0	0.680	
3	CIA-E822	50.8	3.18	0.439	
4	AP-0033	50.8	9.52	1.316	
5	BT51X51	50.8	50.8	6.994	
6	BT51-5	50.8	4.83	0.664	
7	BT5116	50.8	15.88	2.194	
8	BT051	50.8	12.7	1.748	
9	BT50.8-25.4	50.8	25.4	3.507	
10	BT50.8X9.4	50.8	9.4	1.294	
11	AP-0078	50.8	6.35	0.874	
12	BT5215	52.0	15.0	2.122	
13	PMSA-LXE47	60	12.0	1.958	
14	BT63.5-6.35	63.5	6.35	1.093	
15	BT64-10	63.5	9.65	1.661	
16	CKMC104	72.8	2.0	0.397	
17	CKZB0033	74.5	1.8	0.364	
18	CIA-E823	76.2	3.18	0.658	
19	BT76.2X4.76	76.2	4.76	0.983	
20	BT7613	76.2	12.7	2.632	
21	AP-0084	76.2	6.35	1.316	
22	XS49574	76.2	50.8	10.499	
23	AP-0097	76.2	9.525	1.974	
24	BT8008	80.0	8.0	1.735	
25	BT9517	95.25	17.46	4.524	
26	DEM-003	97	1.57	0.416	
27	AP-0098	101.6	12.7	3.51	
28	AP-0076	101.6	9.52	2.623	
29	BT101.6X4.76	101.6	4.76	1.311	
30	BT101.6X9.4	101.6	9.4	2.589	

序号	型 号	A (mm)	T (mm)	单重 (kg/m)	备 注
1	BT102-19	101.6	19.05	5.245	
2	CIA-E824	101.6	3.175	0.877	
3	AP-0096	101.6	6.35	1.755	
4	XS49577	101.6	12.7	3.5	
5	BT1208	120.0	8.0	2.611	
6	BT127-6.35	127.0	6.35	2.186	
7	XS49579	127.0	12.7	4.375	
8	GRQ18236	130	4.0	1.414	
9	L143-9	143.0	9.4	3.656	
10	PBS224	143.0	4.0	1.556	
11	BT152.4X12.7	152.4	12.7	5.246	
12	BT152.4-6.35	152.4	6.35	2.623	
13	BT152	152.4	9.525	3.934	
14	FD1751	175.0	2.3	1.1	
15	Y200X10	200	10.0	5.4	
16	BT203.2X4.76	203.2	4.76	2.622	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Administracion Cali:
Calle 4 Oeste No. 27 - 39,
San Fernando, Cali
Teléfono: (602) 384 4061
Celular: 316 - 473 0579

Bodega Bogotá:
Km. 8 Autopista Bogotá - Medellín,
Parque Industrial Innova,
Bodegas 4 y 5. Tenjo, C/marca
Teléfono: (601) 482 3311
Celular: 318 - 275 3663

Bodega Palmira:
Parque industrial Guajira 7,
Vía Yumbo-Aeropuerto, Palmira
Teléfono: (602) 384 4061 ext. 440
Celular: 318 - 642 9294

Bodega Barranquilla:
Calle 110 No. 6QSN - 522, Bodega
10 Centro Industrial Zona Express
Barranquilla
Celular : 318 - 717 4637

www.aragonaluminio.com